



**CONSORCI PROVINCIAL DE
BOMBERS DE VALÈNCIA**

[REDACTED] del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia, como oficial de guardia el día 29/10/2024 y [REDACTED] técnico Forestal del Consorcio de guardia el día 29/10/2024, atendido el oficio del juzgado de instrucción de Catarroja número 3, diligencias previas 692/2024.

El juzgado emite oficio requiriendo al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que en el plazo de 5 días remitan al juzgado el contenido de los tres puntos que se indican y al que se hace referencia, procediendo a emitirse el presente por el oficial y el técnico forestal de guardia el día 29/10/2025. En relación al punto segundo, "informe relativo a las unidades movilizadas especificando los puntos específicos en los que realizaron su tarea, las horas de llegada y finalización y los informes evacuados sobre la situación", atendida la información obrante en los archivos del Consorcio así como la presencia en la guardia operativa de 29/10/2025 y la información recabada a través de los mandos y personal de guardia actuante, se emite el siguiente **INFORME**:

Desde el Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (en adelante CCC-CPBV), a instancias del técnico forestal de guardia [REDACTED], una vez recibida la comunicación del 112 de seguimiento y vigilancia en el río Magro y el barranco del Poyo, se movilizan dos unidades: Unidad de Bomberos Forestales de Buñol (con vehículo ligero y autobomba en adelante BV+AV Buñol) y la Unidad de Bomberos Forestales de Alzira (con vehículo ligero y autobomba en adelante BV+AV Alzira).

La BV+AV Buñol se moviliza a las 13:05 con la finalidad realizar lecturas de nivel de agua en escalas en el barranco del Poyo en zonas de Ribarroja y Cheste. El motivo de movilizar esta UBF es iniciar la vigilancia en el punto de inspección de Ribarroja, parte alta de la cuenca, dado que si se alcanza un nivel crítico en ese punto la consecuencia sería la afectación directa en los municipios aguas abajo, en concreto Torrent, Picanya y Paiporta.

En Ribarroja identifican en primera instancia una lámina de agua de unos 70 u 80 cm de altura y tras unos 40 min (14:40) se realiza una segunda inspección donde se reporta que el nivel ha bajado a la mitad, por lo que la Unidad solicitan instrucción al CCC-CPBV. Sobre las 14:43 visto que ha disminuido el nivel a aproximadamente 40 cm, solicitando instrucciones la UBF, se les indica el regreso a base vía radio para quedar en expectativa de servicio.

La BV+AV Alzira se moviliza a la zona del Magro dirigidos a la escala del área del puente de Carlet sobre las 13:06, finalizando el servicio sobre las 16:18. La unidad identifica crecidas en el Riu Sec, y posteriormente en el Magro. Conforme evoluciona la emergencia, estando la unidad en tránsito y próximos a la escala, visualizan un camión dentro de un torrente de agua sin conductor dentro y posteriormente otro camión, iniciándose la búsqueda de los conductores desaparecidos aguas abajo por parte de la UBF. Sobre las 16:18 horas se activa al Coordinador Forestal para la búsqueda del camionero desaparecido junto con la BV+AV Alzira.

El despacho de las unidades se realizó vía radio por el grupo de movilización UBE-VLC que está monitorizado por la Sala de Emergencias (CCE). Estas comunicaciones son registradas según el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.

Valencia en la fecha reflejada en la firma electrónica.

OFICIAL-JEFE DE GUARDIA

TÉCNICO FORESTAL DE GUARDIA

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València

P4600022J · Camí de Montcada, 24 · 46009 (València) · 963 469 800 · www.bombersdv.es

1



1·1·2 Comunitat Valenciana
Sistema Información Corporativa



Informe del incidente 35836702 solicitado por la agencia Bomberos Consorcio Valencia

PARÁMETROS

Organización:	Bomberos Consorcio Valencia
Tipo de actuaciones a mostrar:	Avisos, Cambio sistema externo (AML,DGT,etc...), Cambios de campo, Notas y chat, Recursos, Resto
Tipo de actuaciones a marcar:	
Secciones:	Casos asociados, Notas y chat, Recursos movilizados, Registro de actuaciones, Resumen general, Tiempos



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <https://sede.bombersdv.es/verifirma>



Prohibida la reproducción o distribución total o parcial de este documento sin autorización expresa de "1·1·2 Comunitat Valenciana" Ref: Informe 112_inf_001

Página 2 de 6

Fecha de impresión: 01/05/2025 22:59



1·1·2 Comunitat Valenciana
Sistema Información Corporativa



Informe del incidente 35836702 solicitado por la agencia Bomberos Consorcio Valencia


RESUMEN GENERAL

Datos de la llamada / incidente

Entrada	29/10/2024 12:27:50	Puesto	VALTEST51
Atendida	29/10/2024 12:27:57	Operador	112_mbv2
Finalizada	29/10/2024 12:29:40	Incidente creado por	112_mbv2
Nº Llamante	[REDACTED]	Apertura	29/10/2024 12:27:57
Datos de interés	Con Ani	Cierre	Incidente Publicado
Información llamante	BCV sala coordinador de medios	Idioma	Español
Casos asociados	0		

Caso bcv (3)

Estado	Finalizado
Apertura	29/10/2024 12:33:57
Creado por	112_mbv2
Tipificación	Fenom. Natural > Meteorológico > Desbordamiento Cauce
Área	BCV Z5- Brigadas Z20
Municipio	carlet
Dirección	puente de carlet (vigilancia cauces)
Info dirección	
Info complementaria	Zonas del puente de Carlet (Carlet) y Rambla del Poyo (Torrent)
Agencias	"1·1·2 Comunitat Valenciana", Bomberos Consorcio Valencia
Marcas	
¿Qué Ocurre?	requerimiento de bomberos forestales van a movilizar bomberos para vigilar nivel de cauce



Soporte a la entrevista

Primera respuesta	Última respuesta	Pregunta	Respuesta
29/10/2024 12:28:27	29/10/2024 12:28:27	¿Qué Ocurre?	requerimiento de bomberos forestales
29/10/2024 12:30:17	29/10/2024 12:30:17	+ Info	van a movilizar bomberos para vigilar nivel de cauce
29/10/2024 12:30:47	29/10/2024 13:13:06	Meteorológico	Lluvia
29/10/2024 12:30:53	29/10/2024 12:30:53	Elegir Situación	Desbordamiento Cauce

Avisos

Tipo Aviso	Agencia
Aviso Caso	Bomberos Consorcio Valencia



Prohibida la reproducción o distribución total o parcial de este documento sin autorización expresa de "1·1·2 Comunitat Valenciana"

Ref: Informe 112_inf_001

Página 3 de 6

Fecha de impresión: 01/05/2025 22:59



1·1·2 Comunitat Valenciana
Sistema Información Corporativa



Informe del incidente 35836702 solicitado por la agencia Bomberos Consorcio Valencia

RESUMEN GENERAL

Avisos

Tipo Aviso	Agencia
Aviso Caso	CEGESEM
Aviso Caso	CICU Comunitat Valenciana
Aviso Caso	CICU Sin Determinar
Aviso Caso	CNP Valencia
Aviso Caso	CPIF Comunitat Valenciana
Aviso Caso	CPIF Valencia
Aviso Caso	Cruz Roja Autonómica
Aviso Caso	EmerGen
Aviso Caso	GC Valencia
Aviso Caso	GCT Valencia
Aviso Caso	PL Carlet
Aviso Caso	PL Torrent
Aviso Caso	Policía Generalitat Valenciana
Aviso Caso	Unidad Militar de Emergencias

Recursos

Total recursos movilizados

	Nº Agencias	Recursos			
		Totales		Asignados ahora	
		Terrestres	Aéreos	Terrestres	Aéreos
Bomberos	1	0	0	0	0
Otros	7	0	0	0	0
Policía	6	0	0	0	0
Total	14	0	0	0	0

Detalle Bomberos Consorcio Valencia

-

NOTAS

Leyenda: Nota privada Nota pública Nota importante

CHAT

Leyenda: Importante



Prohibida la reproducción o distribución total o parcial de este documento sin autorización expresa de "1·1·2 Comunitat Valenciana"

Ref: Informe 112_inf_001

Página 4 de 6

Fecha de impresión: 01/05/2025 22:59



1·1·2 Comunitat Valenciana
Sistema Información Corporativa



Informe del incidente 35836702 solicitado por la agencia Bomberos Consorcio Valencia

CHAT

Leyenda:

! Importante

Fecha ▲	Organización	Detalle
29/10/2024 12:30:17	"1·1·2 Comunitat Valenciana"	solicita abramos carta , para vigilar el nivel del rio , en el puente de Carlet (cree término Carlet) y en la Rambla del Poyo (Torrent). .Por riesgo de desbordamiento de cauces .
29/10/2024 12:34:25	CPIF Valencia	recibido
29/10/2024 12:34:29	Policía Generalitat Valenciana	recibido. .
29/10/2024 12:34:35	Unidad Militar de Emergencias	recibido
29/10/2024 12:35:09	PL Carlet	recibido
29/10/2024 12:35:11	GC Valencia	recibido
29/10/2024 12:37:40	PL Torrent	recibido
29/10/2024 12:39:08	GCT Valencia	recibido
29/10/2024 12:43:21	CEGESEM	recibido
29/10/2024 13:14:59	Bomberos Consorcio Valencia	emergen sol poyo y paiporta
29/10/2024 13:21:31	EmerGen	se pasa nota que se gestionó en el caso de emerg SIT 1 al presente caso sobre la movilización de bomberos forestales a puente carlet y rambla del poyo

REGISTRO DE ACTUACIONES

Nº ▲	Fecha	Caso	Operador	Detalle
47	29/10/2024 12:33:57	3	112_mbv2	Se añadió la Agencia "1·1·2 Comunitat Valenciana"
48	29/10/2024 12:33:57	3	112_mbv2	Se añadió la Agencia "1·1·2 Comunitat Valenciana"
49	29/10/2024 12:33:57	3	112_mbv2	Estado Transf. Caso ha cambiado a Enviado
50	29/10/2024 12:33:58	3	112_mbv2	Envío de caso a BCV_Informativos iniciado
140	29/10/2024 12:34:47	3	bcv_mvg	Se añadió la Agencia Bomberos Consorcio V
141	29/10/2024 12:34:47	3	bcv_mvg	Estado Transf. Caso ha cambiado a Respondida
142	29/10/2024 12:34:48	3	bcv_mvg	Envío de caso a BCV_Informativos completado
143	29/10/2024 12:34:48	3	bcv_mvg	Organización Bomberos Consorcio Valencia como Organización maestra
150	29/10/2024 12:35:13	3	bcv_mvg	Estado Transf. Caso ha cambiado a Gestionado
185	29/10/2024 13:13:13	3	bcv_mvg	Asistencia con escucha respondida
186	29/10/2024 13:13:13	3	bcv_mvg	Organización Bomberos Consorcio Valencia ya no es Organización maestra
187	29/10/2024 13:13:13	3	bcv_mvg	Organización Bomberos Consorcio Valencia como Organización maestra
188	29/10/2024 13:13:14	3	bcv_mvg	Asistencia con escucha atendida
189	29/10/2024 13:13:26	3	bcv_mvg	Estado Transf. Caso ha cambiado a No enviado
190	29/10/2024 13:14:05	3	bcv_mvg	La llamada se ha colgado Asistencia con escucha Emergències Generalitat Comunitat Valenciana
202	29/10/2024 21:06:08	3	bcv_ctb	Caso 3 finalizado.



Prohibida la reproducción o distribución total o parcial de este documento sin autorización expresa de "1·1·2 Comunitat Valenciana"

Ref: Informe 112_inf_001

Página 5 de 6

Fecha de impresión: 01/05/2025 22:59



1·1·2 Comunitat Valenciana
Sistema Información Corporativa



Informe del incidente 35836702 solicitado por la agencia Bomberos Consorcio Valencia

CASOS ASOCIADOS


-

RECURSOS MOVILIZADOS

-

TIEMPOS DE RESPUESTA DE AVISOS DE "1·1·2 COMUNITAT VALENCIANA"

Respuesta total (1)	Aviso agencia (2)	Respuesta agencia (3)	Asignación recurso (4)	Movilización recurso (5)	Desplazamiento recurso (6)
	00:06:01	00:00:51			
1. Tiempo transcurrido desde que se contesta la llamada de teléfono hasta que llega el primer recurso al lugar del incidente. 2. Tiempo transcurrido desde que se contesta la llamada de teléfono hasta que se realiza el aviso a la agencia. 3. Tiempo transcurrido desde que se realiza el aviso a la agencia hasta que ésta contesta. 4. Tiempo transcurrido desde que la agencia contesta la llamada hasta que realiza la asignación del primer recurso. 5. Tiempo transcurrido desde que el primer recurso recibe la información hasta que inicia la marcha al lugar del incidente. 6. Tiempo transcurrido desde que el primer recurso inicia la marcha hasta que llega al lugar del incidente.					



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <https://sede.bombersdv.es/verifirma>



Prohibida la reproducción o distribución total o parcial de este documento sin autorización expresa de "1·1·2 Comunitat Valenciana"

Ref: Informe 112_inf_001

Página 6 de 6

Fecha de impresión: 01/05/2025 22:59